



Roman blinds





	FLEXILUX	SOFTLUX
Skład	100% Poliester (kolor 7879 - PES 83,4%, CV 11,6%, LI 5%)	100% Poliester
Opis	Tkanina posiada gotowe tunele na pręt oraz przelotki do przewlekania sznurka podciągającego. Odstęp między tunelami 25 cm.	Tkanina posiada gotowe tunele na pręt oraz przelotki do przewlekania sznurka podciągającego. Odstęp między tunelami 20 cm.
Obróbka	Konieczność obszycia	Konieczność obszycia
Długość rolki	ok. 50 m.b.	ok. 50 m.b.
Szerokość rolki	196 cm	200 cm
Waga	303 g/m ² (kolor 7879 - 253 g/m ²)	208 g/m ²
Atest niepalności	Nie posiada	Nie posiada
Czyszczenie	Prać w temp. 30 C°, nie chlorować, można prasować.	Prać w temp. 30 C°, nie chlorować, można prasować.



Flexilux
natural
0320
196 cm



Flexilux
beige
1874
196 cm



Flexilux
dark beige
1881
196 cm



Flexilux
espresso
1882
196 cm



Flexilux
ivory
1883
196 cm



Flexilux
maroon

1884

196 cm



Flexilux
white
1924
196 cm



Flexilux
sun
1948
196 cm



Flexilux
cappuccino
1949
196 cm



Softlux
vanilla
001
200 cm



Softlux
sand
002
200 cm



Softlux
champagne
003
200 cm



Softlux
mocca
004
200 cm



Softlux
brown
005
200 cm



Softlux
butter
006
200 cm



Softlux
yellow
007
200 cm



Softlux
orange
008
200 cm



Softlux
terracotta
009
200 cm



Softlux
grey
010
200 cm



Softlux
pistachio
011
200 cm



Softlux
green
012
200 cm



Softlux
navy
013
200 cm



Softlux
mint
014
200 cm



Softlux
olive
015
200 cm



Softlux
red
016
200 cm

